

Vertraulich

Stand: **15.10.2013**. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Mindestbestellwert: € 2.000,- pro Auftrag. Streckenlieferungen sind nicht möglich.

Serie	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	Line	Unverbindlicher NEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.	Bildschirmgröße cm / Zoll	Panel	Dual Input	Pivot	Höhenverstellbar	Multimedia	Intern. Netzteil	Kontrast	Helligkeit cd/m²	Reaktionszeit	Betrachtungswinkel h/v	Auflösung nativ	Farbe	Design	Energieeffizienzklasse	Bildformat	Hinweise	Info
SUR40	SUR40	LH40SFWTGC/EN	8806071627397	P		8.999 €	101,6 cm / 40" Wide	S-PVA	.	.	.	x	x	2000:1 (stat.)	300	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz glänzend	Standard	D	16:9	2, 4, 7	Samsung SUR40 mit Microsoft® PixelSense™. Interaktives Multi-Touch Display mit Objekterkennung durch Microsoft® PixelSense™ Technologie. Full HD Display mit 101,6 cm (40") Bildschirmdiagonale, leistungsstarker integrierter PC mit AMD™ Athlon™ II X2 245e (2,9 GHz) CPU, 4096MB DDR-3 RAM, Radeon HD6750M IGP, 320GB HDD, Gigabit Ethernet, WLAN & Bluetooth, 4x USB 2.0, SD-Card Slot, integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch) und Windows 7 Professional 64-Bit Betriebssystem, Wandmontage (VESA 600x400 mm) möglich, Software Development Kit (SDK) erhältlich unter www.surface.com , Aluminium Tischbeine (STN-SF40/EN) optional erhältlich
	NL22B LED	LH22NLBVLVC/EN	8806085139046	P	2.429 €	3.599 €	55,88 cm / 22" Wide	TLCD	.	.	.	x	x	500:1 (stat.)	165	5 ms	160/140	1680x1050	Aluminium (silber)	Showcase	.	16:10	3	Showcase mit 55,88 cm (22") transparentem LC-Display, hoher Transparenzwert von 15%. Praktische All-in-One Lösung in hochwertigem Gehäuse aus gebürstetem Aluminium, mit Sicherheitsglas, LED Backlight Unit, abschließbar, integrierte Lautsprecher (3W x 2Ch), integrierter PC auf Basis einer AMD Llano A4-3310MX (2,1 GHz) Dual Core APU, Radeon HD6400 Series Grafikeinheit, 2 GB RAM, 32 GB SSD, Gigabit Ethernet, 4x USB (2x USB 2.0 / 2x USB 3.0), Content Management Software MagicInfo Premium vorinstalliert, Auto-Play Unterstützung, Windows® Embedded Standard 7 Betriebssystem, inklusive Fernbedienung
MX	400MX-3 (Protection Glas)	LH40HBPMB/C/EN	8806071513775	S	899 €	1.199 €	101,6 cm / 40" Wide	DID	x	Option	.	x	x	40000:1 (dyn.)	450	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	.	16:9	3	40" Large Format LCD mit hochwertigem DID Panel, integrierten Lautsprechern (10W x 2Ch) und Video Wall Unterstützung bis 10x10 Displays, vielseitige Anschlussmöglichkeiten (Display Port, 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub & Composite Video), MDC (Multi Display Control) via RS-232C oder RJ-45, umfangreicher On/Off Timer, PiP (Picture-in-Picture) und PbP (Picture-by-Picture), optional erweiterbar mit SIM-NT (Slide-In-Module) PC-Erweiterungsmodul, EnergyStar 5.0, Modellvariante mit Sicherheitsglas
	460MX-3 (Protection Glas)	LH46HBPMB/C/EN	8806071513782	S	1.199 €	1.399 €	116,84 cm / 46" Wide	DID	x	Option	.	x	x	10000:1 (dyn.)	450	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	.	16:9	3	46" Large Format LCD mit hochwertigem DID Panel, integrierten Lautsprechern (10W x 2Ch) und Video Wall Unterstützung bis 10x10 Displays, vielseitige Anschlussmöglichkeiten (Display Port, 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub & Composite Video), MDC (Multi Display Control) via RS-232C oder RJ-45, umfangreicher On/Off Timer, PiP (Picture-in-Picture) und PbP (Picture-by-Picture), optional erweiterbar mit SIM-NT (Slide-In-Module) PC-Erweiterungsmodul, EnergyStar 5.0, Modellvariante mit Sicherheitsglas
ED	ED32C LED	LH32EDCPLB/C/EN	8806085509115	E	399 €	599 €	80,01 cm / 32" Wide	S-PVA	x	Option	.	x	x	4000:1 (stat.)	330	8 ms (G/G)	178/178	1366x768	schwarz	Standard	B	16:9	2, 3	Einstiegsserie im LFD Bereich, 80,01 cm (32") Display mit Direct LED Backlight, HDMI und 15pin D-Sub Signalschlüsse, RS-232C In/Out (3,5 mm Klinke), integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), Picture-in-Picture (PiP) Funktion / Picture-by-Picture (PbP), Rahmenbreite (seitlich) von 16,4 mm, VESA Wandmontagemöglichkeit (200 x 200 mm). Nicht kompatibel zu SBB-C oder PIM-B!
	ED40C LED	LH40EDCPLB/C/EN	8806085509276	E	619 €	919 €	101,6 cm / 40" Wide	S-PVA	x	Option	.	x	x	5000:1 (stat.)	350	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	B	16:9	2, 3	Einstiegsserie im LFD Bereich, 101,6 cm (40") Display mit Direct LED Backlight, HDMI und 15pin D-Sub Signalschlüsse, RS-232C In/Out (3,5 mm Klinke), integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), Picture-in-Picture (PiP) Funktion / Picture-by-Picture (PbP), Rahmenbreite (seitlich) von 17,4 mm, VESA Wandmontagemöglichkeit (200 x 200 mm). Nicht kompatibel zu SBB-C oder PIM-B!
	ED46C LED	LH46EDCPLB/C/EN	8806085509283	E	859 €	1.289 €	116,84 cm / 46" Wide	S-PVA	x	Option	.	x	x	5000:1 (stat.)	350	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	B	16:9	2, 3	Einstiegsserie im LFD Bereich, 116,84 cm (46") Display mit Direct LED Backlight, HDMI und 15pin D-Sub Signalschlüsse, RS-232C In/Out (3,5 mm Klinke), integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), Picture-in-Picture (PiP) Funktion / Picture-by-Picture (PbP), Rahmenbreite (seitlich) von 17,4 mm, VESA Wandmontagemöglichkeit (400 x 400 mm). Nicht kompatibel zu SBB-C oder PIM-B!
	ED55C LED	LH55EDCPLB/C/EN	8806085509313	E	1.329 €	1.999 €	138,68 cm / 55" Wide	S-PVA	x	Option	.	x	x	5000:1 (stat.)	350	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	B	16:9	2, 3	Einstiegsserie im LFD Bereich, 138,68 cm (55") Display mit Direct LED Backlight, HDMI und 15pin D-Sub Signalschlüsse, RS-232C In/Out (3,5 mm Klinke), integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), Picture-in-Picture (PiP) Funktion / Picture-by-Picture (PbP), Rahmenbreite (seitlich) von 17,4 mm, VESA Wandmontagemöglichkeit (400 x 400 mm). Nicht kompatibel zu SBB-C oder PIM-B!
	ED65C LED	LH65EDCPLB/C/EN	8806085509344	E	2.599 €	3.899 €	163,83 cm / 65" Wide	S-PVA	x	Option	.	x	x	4000:1 (stat.)	320	6,5 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	B	16:9	2, 3	Einstiegsserie im LFD Bereich, 163,83 cm (65") Display mit Direct LED Backlight, HDMI und 15pin D-Sub Signalschlüsse, RS-232C In/Out (3,5 mm Klinke), integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), Picture-in-Picture (PiP) Funktion / Picture-by-Picture (PbP), Rahmenbreite (seitlich) von 18 mm, VESA Wandmontagemöglichkeit (400 x 400 mm), kompatibel zu PIM-B Modulen und Touch Overlay CY-TE65LCC
	ED75C LED	LH75EDCPLB/C/EN	8806085509467	E	4.165 €	6.239 €	189,23 cm / 75" Wide	S-PVA	x	Option	.	x	x	4000:1 (stat.)	320	4 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	B	16:9	2, 3	Einstiegsserie im LFD Bereich, 189,23 cm (75") Display mit Direct LED Backlight, HDMI und 15pin D-Sub Signalschlüsse, RS-232C In/Out (3,5 mm Klinke), integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), Picture-in-Picture (PiP) Funktion / Picture-by-Picture (PbP), Rahmenbreite (seitlich) von 18 mm, VESA Wandmontagemöglichkeit (400 x 400 mm), kompatibel zu PIM-B Modulen und Touch Overlay CY-TE75LCC
MD	MD32B LED	LH32MDBPLG/C/EN	8806071866598	S	485 €	739 €	81,28 cm / 32" Wide	S-PVA	x	Option	.	x	x	5000:1 (stat.)	350	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	.	16:9	2, 3	32" ProAV Large Format Display mit Direct-LED Backlight, geringe Leistungsaufnahme (50W typ.), geringem Gewicht (6,3 kg), schmalen Rahmen von 16,5 mm (seitlich), umfangreiche Anschlussmöglichkeiten (HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video), MDC (Multi Display Control) via RS-232C oder RJ-45, integrierter MagicInfo Player ermöglicht die direkte Dateiwiedergabe diverser Multimedia-Formate inkl. 1080p Video und Powerpoint-Dateien, zeitplangesteuerte Wiedergabe möglich, integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), PiP (Picture-in-Picture) und PbP (Picture-by-Picture), Wandmontage möglich via VESA 200x200 mm Bohrungen, Energy Star 5
	MD32C LED	LH32MDCPLG/C/EN	8806085513426	S	509 €	759 €	81,28 cm / 32" Wide	S-PVA	x	Option	.	x	x	5000:1 (stat.)	350	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	.	16:9	2, 3	Neue MD Serie (Modellreihe 2013) mit Detailverbesserungen, wie z.B. upgradete System on Chip (SoC) Plattform mit Dual Core Prozessor (1 GHz), 1 GB DDR-3 RAM und ca. 2,8 GB Systemspeicher, neue MagicInfo Lite Version, zusätzlich MagicInfo Premium S und MagicInfo Videowall S integriert, Image Rotation Feature unterstützt Bildsignalrotation um 90°, MagicClone (Übertragung der Geräteeinstellungen auf ein USB Speichermedium), Energy Star 5.0
	MD40B LED	LH40MDBPLG/C/EN	8806071866604	S	715 €	1.089 €	101,6 cm / 40" Wide	S-PVA	x	Option	.	x	x	5000:1 (stat.)	350	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	.	16:9	2, 3	40" ProAV Large Format Display mit Direct-LED Backlight, geringe Leistungsaufnahme (87W typ.), geringem Gewicht (9,3 kg), schmalen Rahmen von 17,5 mm (seitlich), umfangreiche Anschlussmöglichkeiten (HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video), MDC (Multi Display Control) via RS-232C oder RJ-45, integrierter MagicInfo Player ermöglicht die direkte Dateiwiedergabe diverser Multimedia-Formate inkl. 1080p Video und Powerpoint-Dateien, zeitplangesteuerte Wiedergabe möglich, integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), PiP (Picture-in-Picture) und PbP (Picture-by-Picture), Wandmontage möglich via VESA 200x200 mm Bohrungen, Energy Star 5
	MD40C LED	LH40MDCPLG/C/EN	8806085513587	S	715 €	1.109 €	101,6 cm / 40" Wide	S-PVA	x	Option	.	x	x	5000:1 (stat.)	350	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	.	16:9	2, 3	Neue MD Serie (Modellreihe 2013) mit Detailverbesserungen, wie z.B. upgradete System on Chip (SoC) Plattform mit Dual Core Prozessor (1 GHz), 1 GB DDR-3 RAM und ca. 2,8 GB Systemspeicher, neue MagicInfo Lite Version, zusätzlich MagicInfo Premium S und MagicInfo Videowall S integriert, Image Rotation Feature unterstützt Bildsignalrotation um 90°, MagicClone (Übertragung der Geräteeinstellungen auf ein USB Speichermedium), kompatibel mit SBB-C PC Modulen, Energy Star 5.0
	MD46C LED	LH46MDCPLG/C/EN	8806085513594	S	949 €	1.469 €	116,84 cm / 46" Wide	S-PVA	x	Option	.	x	x	5000:1 (stat.)	350	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	.	16:9	2, 3	Neue MD Serie (Modellreihe 2013) mit Detailverbesserungen, wie z.B. upgradete System on Chip (SoC) Plattform mit Dual Core Prozessor (1 GHz), 1 GB DDR-3 RAM und ca. 2,8 GB Systemspeicher, neue MagicInfo Lite Version, zusätzlich MagicInfo Premium S und MagicInfo Videowall S integriert, Image Rotation Feature unterstützt Bildsignalrotation um 90°, MagicClone (Übertragung der Geräteeinstellungen auf ein USB Speichermedium), kompatibel mit SBB-C PC Modulen, Energy Star 5.0

Vertraulich

Stand: 15.10.2013. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Mindestbestellwert: € 2.000,- pro Auftrag. Streckenlieferungen sind nicht möglich.

Serie	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	Line	Unveränderlicher NEK exkl. MwSt.	Unveränderliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.	Bildschirmgröße cm / Zoll	Panel	Dual Input	Pivot	höhenverstellbar	Multimedia	intern. Netzteil	Kontrast	Helligkeit cd/m²	Reaktionszeit	Betrachtungswinkel h/v	Auflösung nativ	Farbe	Design	Energieeffizienzklasse	Bildformat	Hinweise	Info
	MD55B LED	LH55MDBLPGC/EN	8806071866628	S	1.359 €	2.079 €	138,68 cm / 55" Wide	S-PVA	x	Option	.	x	x	5000:1 (stat.)	350	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	.	16:9	2,3	55" ProAV Large Format Display mit Direct-LED Backlight, geringe Leistungsaufnahme (124W typ.), geringem Gewicht (18,4 kg), schmalen Rahmen von 17,5 mm (seitlich), umfangreiche Anschlussmöglichkeiten (HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video), MDC (Multi Display Control) via RS-232C oder RJ-45, integrierter MagicInfo Player ermöglicht die direkte Datenwiedergabe diverser Multimedia-Formate inkl. 1080p Video und Powerpoint Dateien, zeitplangeschaltete integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), PiP (Picture-in-Picture) und PbP (Picture-by-Picture), Wandmontage möglich via VESA 400x400 mm Bohrungen, Energy Star 5
	MD55C LED	LH55MDCPLGC/EN	8806085513600	S	1.359 €	2.099 €	138,68 cm / 55" Wide	S-PVA	x	Option	.	x	x	5000:1 (stat.)	350	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	.	16:9	2,3	Neue MD Serie (Modellreihe 2013) mit Detailverbesserungen, wie z.B. upgradete System on Chip (SoC) Plattform mit Dual Core Prozessor (1 GHz), 1 GB DDR-3 RAM und ca. 2,8 GB Systempeicher, neue MagicInfo Lite Version, zusätzlich MagicInfo Premium S und MagicInfo Videowall S integriert, Image Rotation Feature unterstützt Bildsignalumkehrung um 90°, MagicClone (Übertragung der Geräteeinstellungen auf ein USB Speichermedium), kompatibel mit SBB-C PC Modulen, Energy Star 5.0
	MD65C LED NEU!	LH65MDCPLGC/EN	8806085723351	S	2.799 €	4.299 €	163,83 cm / 65" Wide	S-PVA	x	Option	.	x	x	4000:1 (stat.)	450	6,5 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	.	16:9	2,3	Neues Modell der MD Serie in 65" als direktes Nachfolgemodell für den ME65B. Der MD65C verfügt über die System on Chip (SoC) Plattform mit Dual Core Prozessor (1 GHz), 1 GB DDR-3 RAM und ca. 2,8 GB Systempeicher, neue MagicInfo Lite Version, zusätzlich MagicInfo Premium S und MagicInfo Videowall S integriert, Image Rotation Feature unterstützt Bildsignalumkehrung um 90°, MagicClone (Übertragung der Geräteeinstellungen auf ein USB Speichermedium), WLAN integriert, Intel® WiDi 2.0 Unterstützung, kompatibel mit SBB-C & PIM-B PC Modulen, sowie Touch Overlay CY-TE65LCC/EN.
DX	460DX-3	LH46CSPLBC/EN	8806071026299	P	1.435 €	2.009 €	116,84 cm / 46" Wide	DID	x	Option	.	x	x	10000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Narrow Bezel	.	16:9	3	46" Large Format LCD mit hochwertigem DID Panel, integrierten Lautsprechern (10W x 2Ch) und Video Wall Unterstützung bis 10x10 Displays, vielseitige Anschlussmöglichkeiten (Display Port, 2x HDMI, 2x DVI-D (In/Out), 15pin D-Sub & Composite Video), MDC (Multi Display Control) via RS-232C oder RJ-45, umfangreicher On/Off Timer, PiP (Picture-in-Picture) und PbP (Picture-by-Picture), DVI Loop Out Unterstützung (Daisy Chain) für mehr als 100 Displays bei Full HD Auflösung möglich, optional erweiterbar mit SIM-NT (Slide-In-Module) PC-Erweiterungsmodul, EnergyStar 5.0
	520DX	LH52BPQLBC/EN	8808993819737	P	1.849 €	2.699 €	132,08 cm / 52" Wide	DID	x	Option	.	x	x	5000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	.	16:9	3	DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Full HD, Video Wall Unterstützung, RS-232C, PbP/PiP, vielseitige Anschlussmöglichkeiten (15pin D-Sub, DVI-D, HDMI, FBAS, BNC [Component, PC]) und integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), EnergyStar 5.0
	550DX	LH55CSPLBC/EN	8808993897230	P	2.309 €	3.449 €	138,68 cm / 55" Wide	DID	x	Option	.	x	x	20000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	.	16:9	3	DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Full HD, Video Wall Unterstützung (bis 10x10 Displays), PiP/PbP, vielseitige Anschlussmöglichkeiten (2x HDMI, DP, 2xDVI-D (In / Out), 15pin D-Sub, Composite Video), integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), Helligkeitssensor, MDC (Multiple Display Control) via RS-232C oder RJ-45, erweiterter On/Off Timer für individuelle und präzise Steuerung, Smart Firmware Update Funktion (Firmware Update via RJ-45), optional erweiterbar mit SIM-NT (Slide-In-Module) PC-Erweiterungsmodul, EnergyStar 5.0
	820DXn-2	LH82BVSBLF/EN	8806071586564	P	27.345 €	39.499 €	208,28 cm / 82" Wide	DID	x	Option	.	x	x	2000:1 (stat.)	600	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	.	16:9	3	DID Panel speziell für Langzeitbetrieb, Full HD, Video Wall Unterstützung, RS-232C, PbP/PiP, viels. Anschlussmöglichkeiten inkl. DVI Loop-Out für digitale Videowall Verkabelung, Content Management-Software MagicInfo, AMD™ Athlon™ II X2 245e (2,9 GHz) CPU, 1024MB DDR2 RAM, 32 GB SSD, 1 Gbit/s Ethernet Port, 4x USB 2.0 Port, Microsoft® Windows® Embedded Standard, integrierte Lautsprecher (15W x 2Ch), Helligkeitssensor
	820DX-3	LH82CSBLBC/EN	8806071732220	P	27.345 €	39.499 €	208,28 cm / 82" Wide	DID	x	Option	.	x	x	2000:1 (stat.)	600	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	.	16:9	3	208,28 cm (82") ProAV Large Format Display mit DID Panel, Dauerbetrieb geeignet, Full HD Auflösung, vielseitige Anschlussmöglichkeiten (DP, 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Composite Video, integrierte Lautsprecher (15W x 2Ch), MDC (Multiple Display Control) via RS-232C oder RJ-45, erweiterter On/Off Timer für individuelle und präzise Steuerung, PiP (Picture-in-Picture) / PbP (Picture-by-Picture) Funktion, vorbereitet für PC-Modul SBB-A (siehe Zubehör), VESA 1400x800 mm Wandmontageverrichtung, Standard Tischstandfüße im Lieferumfang enthalten
LH	LE32C LED	LH32LECPBLC/EN	8806085508668	S	609 €	909 €	80,01 cm / 32" Wide	PID	x	Option	.	x	x	3000:1 (stat.)	350	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	.	16:9	3	Preisgünstige, professionelle 24/7 Serie, 80,01 cm (32 Zoll) Display mit Edge LED Backlight, 2x HDMI, DVI, 15pin D-Sub, Composite Video Signalanschlüsse, RS-232C In/Out (3,5mm Klinke), RS-232C In/Out (3,5 mm Klinke), integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), Picture-in-Picture (PiP) Funktion / Picture-by-Picture (PbP), Rahmenbreite (seitlich) von 21,4 mm, VESA Wandmontagemöglichkeit (200 x 200 mm), kompatibel mit PC-Modulen PIM-B
	LE46C LED	LH46LECPBLC/EN	8806085508675	S	1.339 €	1.999 €	116,84 cm / 46" Wide	PID	x	Option	.	x	x	4000:1 (stat.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	.	16:9	3	Preisgünstige, professionelle 24/7 Serie, 116,84 cm (46 Zoll) Display mit Edge LED Backlight, 2x HDMI, DVI, 15pin D-Sub, Composite Video Signalanschlüsse, RS-232C In/Out (3,5mm Klinke), RS-232C In/Out (3,5 mm Klinke), integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), Picture-in-Picture (PiP) Funktion / Picture-by-Picture (PbP), Rahmenbreite (seitlich) von 20,5 mm, VESA Wandmontagemöglichkeit (400 x 400 mm), kompatibel mit PC-Modulen PIM-B
	LE55C LED	LH55LECPBLC/EN	8806085508798	S	2.039 €	3.049 €	138,68 cm / 55" Wide	PID	x	Option	.	x	x	4000:1 (stat.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	.	16:9	3	Preisgünstige, professionelle 24/7 Serie, 136,68 cm (40 Zoll) Display mit Edge LED Backlight, 2x HDMI, DVI, 15pin D-Sub, Composite Video Signalanschlüsse, RS-232C In/Out (3,5mm Klinke), RS-232C In/Out (3,5 mm Klinke), integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), Picture-in-Picture (PiP) Funktion / Picture-by-Picture (PbP), Rahmenbreite (seitlich) von 20,5 mm, VESA Wandmontagemöglichkeit (400 x 400 mm), kompatibel mit PC-Modulen PIM-B
DE	DE40C LED	LH40DECPLBC/EN	8806085180208	P	1.349 €	1.999 €	101,6 cm / 40" Wide	DID	x	Option	.	x	x	4000:1 (stat.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Narrow Bezel / Slim	.	16:9	3	ProAV LED Large Format Display mit DID-Panel, geeignet für Dauerbetrieb, Nachfolger des DE40A Modells mit verbesserter Helligkeit (700 cd/m²), schmalere Rahmen (13,5 mm), DP Loop Out mit HDCP Unterstützung (bis max. 7 LFDs), upgradete MagicInfo Lite Plattform mit schnellerer CPU (ARM Cortex A9 1GHz Dual Core) und mehr Speicher (ca. 6GB), sowie neuen Features: Picture-in-Picture, Pivot, Proxy Server, PDF Dokumente und NTFS Dateisystem Unterstützung; kompatibel zu PC Modulen der PIM-B und SBB-A Reihe
	DE46C LED	LH46DECPLBC/EN	8806085180222	P	1.659 €	2.459 €	116,84 cm / 46" Wide	DID	x	Option	.	x	x	4000:1 (stat.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Narrow Bezel / Slim	.	16:9	3	ProAV LED Large Format Display mit DID-Panel, geeignet für Dauerbetrieb, Nachfolger des DE46A Modells mit verbesserter Helligkeit (700 cd/m²), schmalere Rahmen (14,6 mm), DP Loop Out mit HDCP Unterstützung (bis max. 7 LFDs), upgradete MagicInfo Lite Plattform mit schnellerer CPU (ARM Cortex A9 1GHz Dual Core) und mehr Speicher (ca. 6GB), sowie neuen Features: Picture-in-Picture, Pivot, Proxy Server, PDF Dokumente und NTFS Dateisystem Unterstützung; kompatibel zu PC Modulen der PIM-B und SBB-A Reihe
	DE55C LED	LH55DECPLBC/EN	8806085180239	P	2.449 €	3.659 €	138,68 cm / 55" Wide	DID	x	Option	.	x	x	4000:1 (stat.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Narrow Bezel / Slim	.	16:9	3	ProAV LED Large Format Display mit DID-Panel, geeignet für Dauerbetrieb, Nachfolger des DE55A Modells mit verbesserter Helligkeit (700 cd/m²), schmalere Rahmen, DP Loop Out mit HDCP Unterstützung (bis max. 7 LFDs), upgradete MagicInfo Lite Plattform mit schnellerer CPU (ARM Cortex A9 1GHz Dual Core) und mehr Speicher (ca. 6GB), sowie neuen Features: Picture-in-Picture, Pivot, Proxy Server, PDF Dokumente und NTFS Dateisystem Unterstützung; kompatibel zu PC Modulen der PIM-B und SBB-A Reihe
	PE40C LED	LH40PECPBLC/EN	8806085547902	P	1.419 €	2.129 €	101,6 cm / 40" Wide	DID	x	Option	.	x	x	4000:1 (stat.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Narrow Bezel / Slim	.	16:9	3	40" ProAV LED Large Format Display mit DID-Panel, geeignet für Dauerbetrieb, Nachfolgerserie der DE-Serie mit upgradete System on Chip (SoC) Plattform mit Dual Core Prozessor (1 GHz), 1 GB DDR-3 RAM und ca. 6 GB Systempeicher, neue MagicInfo Lite Version, zusätzlich MagicInfo Premium S und MagicInfo Videowall S integriert, MagicClone (Übertragung der Geräteeinstellungen auf ein USB Speichermedium), DP Loop Out unterstützt HDCP-Signalweiterleitung an bis zu 7 Displays und UHD Auflösung bei einer 2x2 Videowall-Konfiguration, Image Rotation Feature unterstützt Bildsignalumkehrung um 90°, kompatibel mit PIM-B PC-Modulen

Vertraulich

Stand: 15.10.2013. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Mindestbestellwert: € 2.000,- pro Auftrag. Streckenlieferungen sind nicht möglich.

Serie	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	Line	Unverbindlicher NEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.	Bildschirmgröße cm (Zoll)	Panel	Dual Input	Pivot	höhenverstellbar	Multimedia	intern. Netzteil	Kontrast	Helligkeit cd/m²	Reaktionszeit	Betrachtungswinkel h/v	Auflösung nativ	Farbe	Design	Energieeffizienzklasse	Bildformat	Hinweise	Info
DE	PE46C LED	LH46PECPLBC/EN	8806085547919	P	1.709 €	2.559 €	116,84 cm / 46" Wide	DID	x	Option	-	x	x	4000:1 (stat.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Narrow Bezel / Slim	-	16:9	3	46" ProAV LED Large Format Display mit DID-Panel, geeignet für Dauerbetrieb, Nachfolgerserie der DE-Serie mit upgradete System on Chip (SoC) Plattform mit Dual Core Prozessor (1 GHz), 1 GB DDR-3 RAM und ca. 6 GB Systemspeicher, neue MagicInfo Lite Version, zusätzlich MagicInfo Premium S und MagicInfo Videowall S integriert, MagicClone (Übertragung der Geräteeinstellungen auf ein USB Speichermedium), DP Loop Out unterstützt HDCP-Signalweiterleitung an bis zu 7 Displays und UHD Auflösung bei einer 2x2 Videowall-Konfiguration, Image Rotation Feature unterstützt Bildsignaldrehung um 90°, kompatibel mit PIM-B PC-Modulen
	PE55C LED	LH55PECPLBC/EN	8806085548862	P	2.529 €	3.799 €	138,68 cm / 55" Wide	DID	x	Option	-	x	x	4000:1 (stat.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Narrow Bezel / Slim	-	16:9	3	55" ProAV LED Large Format Display mit DID-Panel, geeignet für Dauerbetrieb, Nachfolgerserie der DE-Serie mit upgradete System on Chip (SoC) Plattform mit Dual Core Prozessor (1 GHz), 1 GB DDR-3 RAM und ca. 6 GB Systemspeicher, neue MagicInfo Lite Version, zusätzlich MagicInfo Premium S und MagicInfo Videowall S integriert, MagicClone (Übertragung der Geräteeinstellungen auf ein USB Speichermedium), DP Loop Out unterstützt HDCP-Signalweiterleitung an bis zu 7 Displays und UHD Auflösung bei einer 2x2 Videowall-Konfiguration, Image Rotation Feature unterstützt Bildsignaldrehung um 90°, kompatibel mit PIM-B PC-Modulen
ME	ME32B LED	LH32MEBPLGC/EN	8806085024151	S	569 €	899 €	81,28 cm / 32" Wide	S-PVA	x	Option	-	x	x	5000:1 (stat.)	350	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Narrow Bezel / Slim	-	16:9	2,3	32" ProAV Large Format Display mit Edge-LED Backlight, dadurch schlanke Bauweise (< 30 mm), geringes Gewicht (6,5 kg), schmaler Rahmen (15,1 mm), geringe Leistungsaufnahme (58W typ.), umfangreiche Anschlussmöglichkeiten (DP, HDMI, DVI-D (In/Out), 15pin D-Sub, Component, Composite Video), MDC (Multi Display Control) via RS-232C oder RJ-45, integrierter MagicInfo Player ermöglicht die direkte Dateiwiedergabe diverser Multimedia-Formate inkl. 1080p Video und Powerpoint-Dateien, zeitplangesteuerte Wiedergabe möglich, integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), PiP (Picture-in-Picture) und PnP (Picture-by-Picture), Wandmontage möglich via VESA 200x200 mm Bohrungen, Energy Star 5
	ME32C LED	LH32MECPLGC/EN	8806085500525	S	569 €	899 €	80,01 cm / 32" Wide	S-PVA	x	Option	-	x	x	5000:1 (stat.)	450	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Narrow Bezel / Slim	-	16:9	2,3	Neue ME Serie (Modellreihe 2013) mit verbesserter Helligkeit (450 cd/m²), erweiterten Anschlussmöglichkeiten (2x DP v1.2, 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video, RS-232C via RJ-45 und 3,5mm Klinke, DP Loop Out unterstützt HDCP-Signalweiterleitung an bis zu 7 Displays und UHD Auflösung bei einer 2x2 Videowall-Konfiguration, Image Rotation Feature unterstützt Bildsignaldrehung um 90°, upgradete System on Chip (SoC) Plattform mit Dual Core Prozessor (1 GHz), 1 GB DDR-3 RAM und ca. 2,8 GB Systemspeicher, neue MagicInfo Lite Version, zusätzlich MagicInfo Premium S und MagicInfo Videowall S integriert, MagicClone (Übertragung der Geräteeinstellungen auf ein USB Speichermedium), Energy Star 6.0
	ME40B LED	LH40MEBPLGC/EN	8806071997667	S	1.005 €	1.585 €	101,6 cm / 40" Wide	S-PVA	x	Option	-	x	x	5000:1 (stat.)	350	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz glänzend	Narrow Bezel / Slim	-	16:9	2,3	40" ProAV Large Format Display mit Edge-LED Backlight, dadurch schlanke Bauweise (< 30 mm), geringes Gewicht (10,5 kg), schmaler Rahmen (15,1 mm), geringe Leistungsaufnahme (86W typ.), umfangreiche Anschlussmöglichkeiten (DP, HDMI, DVI-D (In/Out), 15pin D-Sub, Component, Composite Video), MDC (Multi Display Control) via RS-232C oder RJ-45, integrierter MagicInfo Player ermöglicht die direkte Dateiwiedergabe diverser Multimedia-Formate inkl. 1080p Video und Powerpoint-Dateien, zeitplangesteuerte Wiedergabe möglich, integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), PiP (Picture-in-Picture) und PnP (Picture-by-Picture), Wandmontage möglich via VESA 200x200 mm Bohrungen, Energy Star 5
	ME40C LED	LH40MECPLGC/EN	8806085500532	S	1.005 €	1.585 €	101,6 cm / 40" Wide	S-PVA	x	Option	-	x	x	5000:1 (stat.)	450	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz glänzend	Narrow Bezel / Slim	-	16:9	2,3	Neue ME Serie (Modellreihe 2013) mit verbesserter Helligkeit (450 cd/m²), erweiterten Anschlussmöglichkeiten (2x DP v1.2, 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video, RS-232C via RJ-45 und 3,5mm Klinke, DP Loop Out unterstützt HDCP-Signalweiterleitung an bis zu 7 Displays und UHD Auflösung bei einer 2x2 Videowall-Konfiguration, Image Rotation Feature unterstützt Bildsignaldrehung um 90°, upgradete System on Chip (SoC) Plattform mit Dual Core Prozessor (1 GHz), 1 GB DDR-3 RAM und ca. 2,8 GB Systemspeicher, neue MagicInfo Lite Version, zusätzlich MagicInfo Premium S und MagicInfo Videowall S integriert, MagicClone (Übertragung der Geräteeinstellungen auf ein USB Speichermedium), kompatibel mit SBB-C PC Modulen, Energy Star 6.0
	ME46C LED	LH46MECPLGC/EN	8806085500549	S	1.269 €	1.979 €	116,84 cm / 46" Wide	S-PVA	x	Option	-	x	x	5000:1 (stat.)	450	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz glänzend	Narrow Bezel / Slim	-	16:9	2,3	Neue ME Serie (Modellreihe 2013) mit verbesserter Helligkeit (450 cd/m²), erweiterten Anschlussmöglichkeiten (2x DP v1.2, 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video, RS-232C via RJ-45 und 3,5mm Klinke, DP Loop Out unterstützt HDCP-Signalweiterleitung an bis zu 7 Displays und UHD Auflösung bei einer 2x2 Videowall-Konfiguration, Image Rotation Feature unterstützt Bildsignaldrehung um 90°, upgradete System on Chip (SoC) Plattform mit Dual Core Prozessor (1 GHz), 1 GB DDR-3 RAM und ca. 2,8 GB Systemspeicher, neue MagicInfo Lite Version, zusätzlich MagicInfo Premium S und MagicInfo Videowall S integriert, MagicClone (Übertragung der Geräteeinstellungen auf ein USB Speichermedium), kompatibel mit SBB-C PC Modulen, Energy Star 6.0
	ME55B LED	LH55MEBPLGC/EN	8806071997674	S	1.859 €	2.949 €	138,68 cm / 55" Wide	S-PVA	x	Option	-	x	x	5000:1 (stat.)	380	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Narrow Bezel / Slim	-	16:9	2,3	55" ProAV Large Format Display mit Edge-LED Backlight, dadurch schlanke Bauweise (< 30 mm), geringes Gewicht (17,1 kg), schmaler Rahmen (15,1 mm), geringe Leistungsaufnahme (92W typ.), umfangreiche Anschlussmöglichkeiten (DP, HDMI, DVI-D (In/Out), 15pin D-Sub, Component, Composite Video), MDC (Multi Display Control) via RS-232C oder RJ-45, integrierter MagicInfo Player ermöglicht die direkte Dateiwiedergabe diverser Multimedia-Formate inkl. 1080p Video und Powerpoint-Dateien, zeitplangesteuerte Wiedergabe möglich, integrierte Lautsprecher (10W x 2Ch), PiP (Picture-in-Picture) und PnP (Picture-by-Picture), Wandmontage möglich via VESA 400x400 mm Bohrungen, Energy Star 5
	ME55C LED	LH55MECPLGC/EN	8806085500556	S	1.859 €	2.949 €	138,68 cm / 55" Wide	S-PVA	x	Option	-	x	x	5000:1 (stat.)	450	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Narrow Bezel / Slim	-	16:9	2,3	Neue ME Serie (Modellreihe 2013) mit verbesserter Helligkeit (450 cd/m²), erweiterten Anschlussmöglichkeiten (2x DP v1.2, 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video, RS-232C via RJ-45 und 3,5mm Klinke, DP Loop Out unterstützt HDCP-Signalweiterleitung an bis zu 7 Displays und UHD Auflösung bei einer 2x2 Videowall-Konfiguration, Image Rotation Feature unterstützt Bildsignaldrehung um 90°, upgradete System on Chip (SoC) Plattform mit Dual Core Prozessor (1 GHz), 1 GB DDR-3 RAM und ca. 2,8 GB Systemspeicher, neue MagicInfo Lite Version, zusätzlich MagicInfo Premium S und MagicInfo Videowall S integriert, MagicClone (Übertragung der Geräteeinstellungen auf ein USB Speichermedium), kompatibel mit SBB-C PC Modulen, Energy Star 6.0
	ME75B LED	LH75MEBPLGC/EN	8806085180093	S	6.749 €	9.999 €	189,23 cm / 75" Wide	S-PVA	x	Option	-	x	x	5000:1 (stat.)	550	4 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Narrow Bezel / Slim	-	16:9	2	75" ProAV Large Format Display mit Edge-LED Backlight, dadurch schlanke Bauweise (49,9 mm), geringes Gewicht (44,1 kg), schmaler Rahmen (12,5 mm), umfangreiche Anschlussmöglichkeiten (DP, HDMI, DVI-D (In/Out), 15pin D-Sub, Component, Composite Video), MDC (Multi Display Control) via RS-232C oder RJ-45, integrierter MagicInfo Player ermöglicht die direkte Dateiwiedergabe diverser Multimedia-Formate inkl. 1080p Video und Powerpoint-Dateien, zeitplangesteuerte Wiedergabe möglich, integrierte Lautsprecher (15W x 2Ch), PiP (Picture-in-Picture) und PnP (Picture-by-Picture), Wandmontage möglich via VESA 400x400 mm Bohrungen, Energy Star 5, kompatibel mit Samsung PIM-B (Plug in Module) und SBB-A PC-Modulen, Standfuß optional erhältlich (STN-L75D/EN)

Vertraulich

Stand: **15.10.2013**. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Mindestbestellwert: € 2.000,- pro Auftrag. Streckenlieferungen sind nicht möglich.

Serie	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	Line	Unveränderlicher HEK exkl. MwSt.	Unveränderliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.	Bildschirmgröße cm (Zoll)	Panel	Dual Input	Pivot	höhenverstellbar	Multimedia	intern. Netzteil	Kontrast	Helligkeit cd/m² (stat.)	Reaktionszeit	Betrachtungswinkel h/v	Auflösung nativ	Farbe	Design	Energieeffizienzklasse	Bildformat	Hinweise	Info
UX	ME75C LED	LH75MECPLGC/EN	8806085701540	S	6.749 €	9.999 €	189,23 cm / 75" Wide	S-PVA	x	Option	.	x	x	5000:1 (stat.)	550	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Narrow Bezel / Slim	.	16:9	2	75" LED LFD als direkter Nachfolger des ME75B mit diversen Detailverbesserungen, dazu zählen: System on Chip (SoC) mit MagicInfo Lite, Premium S und Videowall S, integr. WLAN, Intel® WDI 2.0 Unterstützung, DP Loop Out unterstützt HDCP-Signalweiterleitung an bis zu 7 Displays und UHD Auflösung bei einer 2x2 Videowall-Konfiguration, Image Rotation Feature unterstützt Bildsignaldrehung um 90°, MagicClone (Übertragung der Geräteeinstellungen auf ein USB Speichermedium), kompatibel mit Samsung PM-B (Plug in Module) und SBB-C PC-Modulen, Standfuß optional erhältlich (STN-L75D/EN)
	ME95C LED NEU! Ab Dezember	LH95MECPLBC/EN	8806085742604	S	33.999 €	49.999 €	240,54 cm / 95" Wide	S-PVA	x	Option	.	x	x	5000:1 (stat.)	600	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Narrow Bezel / Slim	.	16:9	2	Weltweit erstes 95" ProAV Large Format Display mit Edge LED Backlight, sehr schlanke Bauweise (< 5 cm tief), schmaler Rahmen (12,3 mm), geringe Leistungsaufnahme (290W typ.), umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: 2x DP v1.2 (In/Out), 3x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video, System on Chip (SoC) mit MagicInfo Lite, Premium S und Videowall S, integr. WLAN, Intel® WDI 3.5 Unterstützung, DP Loop Out unterstützt HDCP-Signalweiterleitung an bis zu 7 Displays und UHD Auflösung bei einer 2x2 Videowall-Konfiguration, Image Rotation Feature unterstützt Bildsignaldrehung um 90°, MagicClone (Übertragung der Geräteeinstellungen auf ein USB Speichermedium), kompatibel mit Samsung PM-B (Plug in Module), 1 Paar Tischstandfüße im Lieferumfang enthalten
	400UX-3 Letzte Bestellmöglichkeit	LH40GWPLBC/EN	8806071095073	P	1.095 €	1.665 €	101,6 cm / 40" Wide	DID	x	Option	.	x	x	10000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Slim Bezel	.	16:9	3	40" Large Format LCD mit hochwertigem DID Panel und extra schmalen Rahmen von nur 11mm, integrierten Lautsprechern (10W x 2Ch) und Video Wall Unterstützung bis 10x10 Displays, vielseitige Anschlussmöglichkeiten (Display Port, 2x HDMI, 2x DVI-D (In/Out), 15pin D-Sub & Composite Video), MDC (Multi Display Control) via RS-232C oder RJ-45 inkl. IR-Loop Möglichkeit per 3,5mm Klinkestecker, umfangreicher On/Off Timer, PiP (Picture-in-Picture) und PbP (Picture-by-Picture), DVI Loop Out Unterstützung (Daisy Chain) für mehr als 100 Displays bei Full HD Auflösung möglich, EnergyStar 5.0, kompatibel mit Samsung ID Standfußkonzept für UX(n)-3 Serie (MID46-UX3/EN)
	400UXn-3 Letzte Bestellmöglichkeit	LH40GWSLBC/EN	8806071552262	P	1.560 €	2.225 €	101,6 cm / 40" Wide	DID	x	Option	.	x	x	10000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Slim Bezel	.	16:9	3	40" Large Format LCD mit hochwertigem DID Panel und extra schmalen Rahmen von nur 11mm, integrierten Lautsprechern (10W x 2Ch) und Video Wall Unterstützung bis 10x10 Displays, vielseitige Anschlussmöglichkeiten (Display Port, 2x HDMI, 2x DVI-D (In/Out), 15pin D-Sub & Composite Video), MDC (Multi Display Control) via RS-232C oder RJ-45 inkl. IR-Loop Möglichkeit per 3,5mm Klinkestecker, umfangreicher On/Off Timer, PiP (Picture-in-Picture) und PbP (Picture-by-Picture), DVI Loop Out Unterstützung (Daisy Chain) für mehr als 100 Displays bei Full HD Auflösung möglich, MagicInfo Client mit MicroSoft® Windows® Embedded Standard, AMD™ Athlon™ II X2 245e (2,9 GHz) CPU, 1024MB DDR3 RAM, 32GB SSD, 1Gbit/s Ethernet Port, 3x USB 2.0 Port und Samsung Content Management Software, kompatibel mit Samsung ID Standfußkonzept für UX(n)-3 Serie (MID46-UX3/EN)
	460UX-3 Letzte Bestellmöglichkeit	LH46GWPLBC/EN	8806071102108	P	1.539 €	2.199 €	116,84 cm / 46" Wide	DID	x	Option	.	x	x	10000:1 (dyn.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Slim Bezel	.	16:9	3	46" Large Format LCD mit hochwertigem DID Panel und extra schmalen Rahmen von nur 11mm, integrierten Lautsprechern (10W x 2Ch) und Video Wall Unterstützung bis 10x10 Displays, vielseitige Anschlussmöglichkeiten (Display Port, 2x HDMI, 2x DVI-D (In/Out), 15pin D-Sub & Composite Video), MDC (Multi Display Control) via RS-232C oder RJ-45 inkl. IR-Loop Möglichkeit per 3,5mm Klinkestecker, umfangreicher On/Off Timer, PiP (Picture-in-Picture) und PbP (Picture-by-Picture), DVI Loop Out Unterstützung (Daisy Chain) für mehr als 100 Displays bei Full HD Auflösung möglich, EnergyStar 5.0, kompatibel mit Samsung ID Standfußkonzept für UX(n)-3 Serie (MID46-UX3/EN)
UE	UE46C LED	LH46UECPLGC/EN	8806085509306	P	2.049 €	2.999 €	116,84 cm / 46" Wide	S-PVA	x	Option	.	x	x	5000:1 (stat.)	500	4 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz glänzend	Ultra Thin Bezel / Slim	.	16:9	2,3	Neue UE Serie (Modellreihe 2013) mit gesenkter Leistungsaufnahme (89 W typ.), erweiterten Anschlussmöglichkeiten (2x DP v1.2, 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video, RS-232C via RJ-45 und 3,5mm Klinke, DP Loop Out unterstützt HDCP-Signalweiterleitung an bis zu 7 Displays und UHD Auflösung bei einer 2x2 Videowall-Konfiguration, Image Rotation Feature unterstützt Bildsignaldrehung um 90°, upgradefähiges System on Chip (SoC) Plattform mit Dual Core Prozessor (1 GHz), 1 GB DDR-3 RAM und ca. 2,8 GB Systempeicher, neue MagicInfo Lite Version, zusätzlich MagicInfo Premium S und MagicInfo Videowall S integriert, ACM (Advanced Color Management) Unterstützung, MagicClone (Übertragung der Geräteeinstellungen auf ein USB Speichermedium), kompatibel mit SBB-C PC-Modulen, Energy Star 6.0
	UE55C LED	LH55UECPLGC/EN	8806085515147	P	2.719 €	3.999 €	138,68 cm / 55" Wide	S-PVA	x	Option	.	x	x	5000:1 (stat.)	500	4 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz glänzend	Ultra Thin Bezel / Slim	.	16:9	2,3	Neue UE Serie (Modellreihe 2013) mit gesenkter Leistungsaufnahme (103 W typ.), erweiterten Anschlussmöglichkeiten (2x DP v1.2, 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video, RS-232C via RJ-45 und 3,5mm Klinke, DP Loop Out unterstützt HDCP-Signalweiterleitung an bis zu 7 Displays und UHD Auflösung bei einer 2x2 Videowall-Konfiguration, Image Rotation Feature unterstützt Bildsignaldrehung um 90°, upgradefähiges System on Chip (SoC) Plattform mit Dual Core Prozessor (1 GHz), 1 GB DDR-3 RAM und ca. 2,8 GB Systempeicher, neue MagicInfo Lite Version, zusätzlich MagicInfo Premium S und MagicInfo Videowall S integriert, ACM (Advanced Color Management) Unterstützung, MagicClone (Übertragung der Geräteeinstellungen auf ein USB Speichermedium), kompatibel mit SBB-C PC-Modulen, Energy Star 6.0
UD	UD22B LED	LH22UDBLBB/EN	8806085085459	P	1.699 €	2.569 €	54,86 cm / 22" Wide	DID	x	Option	.	.	x	4000:1 (stat.)	450	8 ms (G/G)	178/178	960x960	schwarz	Ultra Thin Bezel	.	1:1	3	Square Display, ideal für den Einsatz in Videowänden durch quadratische Formgebung, Ultrasmaler Rahmen von nur 1,8 mm (rechts/unten), bzw. 3,7 mm (links/oben), DID Panel mit Direct LED Backlight für höchste Zuverlässigkeit, umfangreiche Anschlussmöglichkeiten (DP, 2x HDMI, 2x DVI-D (In/Out)), unterstützt über DVI Loop Out bis zu 100 Displays, Steuerungsmöglichkeit per RS-232C oder RJ-45, On/Off Timer mit Urlaubs- & Feiertagsoption, VESA Wandmontagemöglichkeit (200x200 mm & 300x300 mm), kompatibel mit PC-Modulen (SBB-A)
	UD46C LED	LH46UDCPLBB/EN	8806085515116	P	3.349 €	5.139 €	116,84 cm / 46" Wide	DID	x	Option	.	.	x	3500:1 (stat.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Ultra Thin Bezel	.	16:9	3	Neue UD Serie (Modellreihe 2013) mit gesenkter Leistungsaufnahme (87 W typ.), erweiterten Anschlussmöglichkeiten (2x DP v1.2, 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video, RS-232C via RJ-45 und 3,5mm Klinke, DP Loop Out unterstützt HDCP-Signalweiterleitung an bis zu 7 Displays und UHD Auflösung bei einer 2x2 Videowall-Konfiguration, Image Rotation Feature unterstützt Bildsignaldrehung um 90°, upgradefähiges System on Chip (SoC) Plattform mit Dual Core Prozessor (1 GHz), 1 GB DDR-3 RAM und ca. 2,8 GB Systempeicher, neue MagicInfo Lite Version, zusätzlich MagicInfo Premium S und MagicInfo Videowall S integriert, ACM (Advanced Color Management) Unterstützung, MagicClone (Übertragung der Geräteeinstellungen auf ein USB Speichermedium), kompatibel mit SBB-C PC-Modulen, Energy Star 6.0

Vertraulich

Stand: 15.10.2013. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Mindestbestellwert: € 2.000,- pro Auftrag. Streckenlieferungen sind nicht möglich.

Serie	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	Line	Unverbindlicher NEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.	Bildschirmgröße cm / Zoll)	Panel	Dual Input	Pivot	höhenverstellbar	Multimedia	intern. Netzteil	Kontrast	Helligkeit cd/m²	Reaktionszeit	Betrachtungswinkel h/v	Auflösung nativ	Farbe	Design	Energieeffizienzklasse	Bildformat	Hinweise	Info
	UD55C LED	LH55UDCLPB/EN	8806085509450	P	4.739 €	7.239 €	138,68 cm / 55" Wide	DID	x	Option	.	.	x	3500:1 (stat.)	700	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Ultra Thin Bezel	.	16:9	3	Neue UD Serie (Modellreihe 2013) mit gesenkter Leistungsaufnahme (110 W typ.), erweiterten Anschlussmöglichkeiten (2x DP v1.2, 2x HDMI, DVI-D, 15pin D-Sub, Component, Composite Video, RS-232C via RJ-45 und 3,5mm Klinke, DP Loop Out unterstützt HDCP-Signalerweiterung an bis zu 7 Displays und UHD Auflösung bei einer 2x2 Videowall-Konfiguration, Image Rotation Feature unterstützt Bildsignalerweiterung um 90°, upgradeable System on Chip (SOC) Plattform mit Dual Core Prozessor (1 GHz), 1 GB DDR-3 RAM und ca. 2,8 GB Systemspeicher, neue MagicInfo Lite Version, zusätzlich MagicInfo Premium S und MagicInfo Videowall S integriert, ACM (Advanced Color Management) Unterstützung, MagicClone (Übertragung der Geräteeinstellungen auf ein USB Speichermedium), kompatibel mit SBB-C PC Modulen, Energy Star 6.0
TS	820TSn-2	LH82TCSMBG/EN	8806071586571	P	34.695 €	49.999 €	208,28 cm / 82" Wide	DID	x	Option	.	x	x	2500:1 (dyn.)	600	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Standard	.	16:9	2, 3	82" Large Format LCD mit DID Panel und integriertem IR-Touchscreen, integrierter MagicInfo Client mit Microsoft® Windows® Embedded Standard, AMD™ Athlon™ II X2 245e (2,9 GHz) CPU, 1024MB DDR2 RAM, 32 GB SSD, 1Gb/s Ethernet Port, 4x USB 2.0 Port und integrierten Lautsprechern (15W x 2Ch)
SL	SL46B	LH46SLBPLBC/EN	8806071870946	P	2.429 €	3.699 €	116,84 cm / 46" Wide	DID	x	Option	.	x	x	4000:1 (stat.)	1500	8 ms (G/G)	178/178	1920x1080	schwarz	Narrow Bezel	.	16:9	3	Neue Version des Semi-Outdoor Displays mit diversen Detailverbesserungen. Ideal für den Betrieb in hellen Umgebungen in Schaufenstern geeignet, verbesserte Farbdarstellung, Full HD Auflösung, Bildinhalt auch durch polarisierte Sonnenbrillen erkennbar, integrierter MagicInfo Lite Player, DVI-Loop Out, PiP/PbP, MDC via RS-232C und RJ-45, umfangreicher On/Off Timer, vorbereitet für PC-Module "SBB-A"
OL	OL46B	LH46OLBPPGC/EN	8806071870977	P	5.799 €	8.699 €	116,84 cm / 46" Wide	DID	x	Option	.	x	x	4000:1 (stat.)	1500	8 ms (G/G)	178/178	1080x1920	schwarz glänzend	Outdoor	.	16:9	2, 3	All-in-One Outdoor Lösung, witterungsbeständig nach IP56 Standard, schmaler Rahmen von nur 19,7 mm (seitlich), auch bei extremen Außentemperaturen (-30°C ~ +40°C) durch Kühl- / Heizeneinheit funktionsfähig, sehr hohe Displayhelligkeit für optimale Lesbarkeit im Freien, verbesserte Farbdarstellung, Full HD Auflösung, Bildinhalt auch durch polarisierte Sonnenbrillen erkennbar, Sicherheitsglas, integrierte Lautsprecher, vorbereitet für PC Modul SBB-A, deutlich reduzierter Stromverbrauch gegenüber Vorgängermodell
Zubehör LCD	Push-Pull Wandhalterung für SM UD22B LED NEU!	WMN22UDPD/EN	880608532638	.	335 €	499 €	.	.	Option	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Push-Pull Wandhalterung speziell für das Modell SyncMaster UD22B LED. Ermöglicht einfache Installation und Wartung
	Slim Wandhalterung (hor. / vert.) für LED LFDs	WMN250MD/EN	8806085325470	.	61 €	105 €	.	.	Option	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Slim Wandhalterung für horizontale und vertikale Montage der LED LFD Serien: DE/PE, MD, ME, UE von 32" bis 55". Nicht kompatibel bei montierter SBB-A / SBB-C / PIM-B
	Wandhalterung (horizontal / vertikal)	WMN4070SD/EN	8806071638034	.	119 €	189 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Horizontal und vertikal nutzbare Wandhalterung für die Modelle ME32, ME40, DE40, PE40, MD32, MD40, ED32, ED40, LE32, H32, H40, ME32+CY-TM32, ME40+CY-TM40. Wandhalterung unterstützt Swivel & Tilt
	Wandhalterung (horizontal / vertikal)	WMN4270SD/EN	8808993969692	.	125 €	199 €	.	.	.	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Wandhalterung passend für die Modelle ME46, ME55, ME65, UE46, UE55, PE46, PE55, MD46, MD55, ME65, LE46, LE55, ED46, ED55, ED65, ME46+CY-TM46, ME55+CY-TM55 (horizontale Anbringung) und ME46, UE46, PE46, MD46, LE46, ED46 (vertikale Anbringung). Wandhalterung unterstützt Swivel & Tilt
	Wandhalterung (horizontal)	WMN7070D/EN	8808987925345	.	568 €	896 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Horizontale Wandhalterung passend für LCD Modelle mit 165,1 cm (65") und 177,8 cm (70") Bildschirmgröße
	Wandhalterung (vertikal)	WMN7070D/EN	8808987926175	.	599 €	949 €	.	.	.	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vertikale Wandhalterung passend für LCD Modelle mit 177,8 cm (70") Bildschirmgröße
	Wandhalterung (horizontal)	WMN8270D/EN	8808987926199	.	599 €	949 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Horizontale Wandhalterung passend für LCD Modelle mit 208,28 cm (82") Bildschirmgröße
	Wandhalterung (vertikal)	WMN8270D/EN	8808987926182	.	624 €	999 €	.	.	.	.	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vertikale Wandhalterung passend für LCD Modelle mit 208,28 cm (82") Bildschirmgröße
	Wandhalterung (horizontal / vertikal)	WMN4675MD/EN	8806085394216	.	449 €	679 €	.	.	.	Option	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Wandhalterung passend für die Modelle UE46, UE55, UD46, UD55, ME46, ME55, ME65, ME75, ME46+CY-TM46, ME55+CY-TM55, ME65+CY-TM75, ED65+CY-T655, ED75+CY-T675, MD65+CY-T665 (horizontale Anbringung) und UE46, UE55, UD46, UD55, ME46, ME55, ME65, ME75, ME46+CY-TM46, ME55+CY-TM55, ME65+CY-TM65, ME75+CY-TM75 (vertikale Anbringung)
	Deckenhalterung	CML450	8808987831790	.	455 €	699 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Deckenhalterung, kompatibel zu Ex(n) Serie, UE46A, ME46, ME55, ME65, ME75, UE46, UE55, DE46, PE46, DE55, MD46, MD55, LE46, LE55, ED46, ED55, ED65, ED75
	Tischbeine für SUR40	STN-SF40/EN	8806071863771	.	.	599 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Aluminium (silber)	.	.	.	.	Aluminium Tischbeine für SUR40
	Standard Tischstandfüße speziell für 32" Modelle	STN-L32D/EN	8806071472065	.	42 €	69 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ein Paar Standard Tischstandfüße passend für die 32 Zoll Modelle der MX-3, TS-3 Serie und 32" der ME / MD Serie
	Standard Tischstandfüße	STN-L405AD/EN	8806071672717	.	62 €	99 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ein Paar Standard Tischstandfüße passend für LED LFDs von 40" - 55" (DE / MD / ME / UE Serie), sowie für SyncMaster ME65B LED
	Standard Tischstandfüße	STN-L65D/EN	8808993741113	.	79 €	149 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ein Paar Standard Tischstandfüße passend für LCD Modelle mit 165,1 cm (65") Bildschirmgröße
	Standard Tischstandfuß für ME75B / ME75C LED	STN-L75D/EN	8806085442405	.	242 €	369 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Standard Tischstandfuß passend für ME75B / ME75C LED
	Standard Tischstandfuß für ED75C LED	STN-L75E/EN	8806085687226	.	242 €	369 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Standard Tischstandfuß passend für ED75C LED
	Externer Sensor (Helligkeit/IR) für LED LFDs	CY-EBISA/EN	8806085430235	P	45 €	69 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	schwarz	.	.	.	.	Externer Sensor für Umgebungshelligkeit und Infrarotsignale der Fernbedienung, kompatibel zu LED LFDs der Serien: ME, DE, UE und UD
	32" Touch Overlay für ME32C & ME32B	CY-TM32LCA/EN	8806085635357	P	795 €	1.189 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	schwarz	.	.	.	.	32" Touch Overlay, basierend auf IR-Technologie, mit 10 Touchpunkt-Unterstützung und Sicherheitsglas (2,8 mm), kompatibel zu ME32C & ME32B LED
	40" Touch Overlay (IR) für ME & DE Serie	CY-TM40LBC/EN	8806085165946	P	845 €	1.259 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	schwarz	.	.	.	.	40" Touch Overlay, basierend auf IR-Technologie, mit sechs Touchpunkt-Unterstützung und Sicherheitsglas (2,8 mm), kompatibel zu ME40A LED, ME40B LED & DE40A LED
	40" Touch Overlay für ME40C & ME40B	CY-TM40LCA/EN	8806085635364	P	865 €	1.289 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	schwarz	.	.	.	.	40" Touch Overlay, basierend auf IR-Technologie, mit 10 Touchpunkt-Unterstützung und Sicherheitsglas (2,8 mm), kompatibel zu ME40C & ME40B LED
	46" Touch Overlay (IR) für ME & DE Serie	CY-TM46LBC/EN	8806085166073	P	899 €	1.339 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	schwarz	.	.	.	.	46" Touch Overlay, basierend auf IR-Technologie, mit sechs Touchpunkt-Unterstützung und Sicherheitsglas (2,8 mm), kompatibel zu ME46A LED, ME46B LED & DE46A LED
	46" Touch Overlay für ME46C & ME46B	CY-TM46LCA/EN	8806085635371	P	919 €	1.369 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	schwarz	.	.	.	.	46" Touch Overlay, basierend auf IR-Technologie, mit 10 Touchpunkt-Unterstützung und Sicherheitsglas (2,8 mm), kompatibel zu ME46C & ME46B LED
	55" Touch Overlay (IR) für ME & DE Serie	CY-TM55LBC/EN	8806085165953	P	1.015 €	1.515 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	schwarz	.	.	.	.	55" Touch Overlay, basierend auf IR-Technologie, mit sechs Touchpunkt-Unterstützung und Sicherheitsglas (2,8 mm), kompatibel zu ME55A LED, ME55B LED & DE55A LED
	55" Touch Overlay für ME55C & ME55B	CY-TM55LCC/EN	8806085635388	P	1.035 €	1.545 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	schwarz	.	.	.	.	55" Touch Overlay, basierend auf IR-Technologie, mit sechs Touchpunkt-Unterstützung und Sicherheitsglas (2,8 mm), kompatibel zu ME55C & ME55B LED
	65" Touch Overlay (Optical) für ME65B	CY-TM65LBC/EN	8806085165960	P	1.149 €	1.709 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	schwarz	.	.	.	.	65" Touch Overlay, basierend auf Optical-Technologie, mit zwei Touchpunkt-Unterstützung und Sicherheitsglas (3,2 mm), mit zusätzlichem Stifthalter mit integriertem 2-Fach USB 2.0 Hub und Stiften für LED eBoard, kompatibel zu ME65B LED, inkl. Samsung MagicWB 2.0 eBoard Software
	65" Touch Overlay (IR) für ED65C / MD65C	CY-TE65LCC/EN	8806085635333	P	1.299 €	1.939 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	schwarz	.	.	.	.	65" Touch Overlay, basierend auf IR-Technologie, mit sechs Touchpunkt-Unterstützung und Sicherheitsglas (3,2 mm), mit zusätzlichem Stifthalter mit integriertem 2-Fach USB 2.0 Hub und Stiften für LED eBoard, kompatibel zu ED65C / MD65C LED, inkl. Samsung MagicWB 2.0 eBoard Software
	75" Touch Overlay (IR) für ME Serie	CY-TM75LBC/EN	8806085403116	P	1.609 €	2.389 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	schwarz	.	.	.	.	75" Touch Overlay, basierend auf IR-Technologie, mit sechs Touchpunkt-Unterstützung und Sicherheitsglas (3,2 mm), mit zusätzlichem Stifthalter mit integriertem 2-Fach USB 2.0 Hub und Stiften für LED eBoard, kompatibel zu ME75B LED, inkl. Samsung MagicWB 2.0 eBoard Software
	75" Touch Overlay (IR) für ED75C	CY-TE75LCC/EN	8806085635340	P	1.609 €	2.389 €	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	schwarz	.	.	.	.	75" Touch Overlay, basierend auf IR-Technologie, mit sechs Touchpunkt-Unterstützung und Sicherheitsglas (3,2 mm), mit zusätzlichem Stifthalter mit integriertem 2-Fach USB 2.0 Hub und Stiften für LED eBoard, kompatibel zu ED75C LED, inkl. Samsung MagicWB 2.0 eBoard Software

Vertraulich

Stand: **15.10.2013**. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Mindestbestellwert: € 2.000,- pro Auftrag. Streckenlieferungen sind nicht möglich.

Serie	Modell	Produkt-Code	EAN-Code	Line	Unverbindlicher HEK exkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.	Bildschirmgröße cm / Zoll)	Panel	Dual Input	Pivot	höhenverstellbar	Multimedia	intern. Netzteil	Kontrast	Helligkeit cd/m²	Reaktionszeit	Betrachtungswinkel h/v	Auflösung nativ	Farbe	Design	Energieeffizienzklasse	Bildformat	Hinweise	Info
	Set Back Box (SBB-A, Dual Core, 32GB SSD)	SBB-D32AV2/EN	8806071743455	P	645 €	809 €	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	schwarz	-	-	-	3	Samsung Set Back Box (SBB-A, Dual Core, 32GB SSD), kompatibel mit den LFD Modellen: ME40A, ME40B, ME46A, ME46B, ME55A, ME55B, SL46B, UE46A, UD46A, UE55A, UD55A, DE40A, DE40C, DE46A, DE46C, DE55A, DE55C, 700DX-3, 820DX-3. APU (Accelerated Processing Unit): AMD® A4-3310MX (Dual Core), 2.1GHz (max. 2.5GHz im Turbo Modus) mit 2MB L2 Cache, integr. Grafikeinheit: AMD Radeon HD6480G (444MHz GPU Tak), Arbeitsspeicher: 1x 2048MB DDR3-1333, SO-DIMM, SSD (Solid State Drive): 32 GB, USB: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0, Signalanschlüsse: 2x DP (davon 1x MagicInfo Out), Microsoft® Windows® 7 Embedded Betriebssystem
	Set Back Box (SBB-C, Dual Core 32GB SSD) NEU!	SBB-D32CV2/EN	8806085669659	P	645 €	809 €	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	schwarz	-	-	-	3	Set Back Box der Modellreihe 2013, APU (Accelerated Processing Unit): AMD® A4-3310MX (Dual Core), 2.1GHz (max. 2.5GHz im Turbo Modus) mit 2MB L2 Cache, integr. Grafikeinheit: AMD Radeon HD6480G (444MHz GPU Tak), Arbeitsspeicher: 1x 2048MB DDR3-1333, SO-DIMM, SSD (Solid State Drive): 32 GB, USB: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0, Signalanschlüsse: 2x DP Out (1x MagicInfo Out für die Verbindung mit kompatiblen Samsung LFD Modellen & 1x Standard), Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 Betriebssystem, DP > DVI Kabel (lang, kurz) im Lieferumfang enthalten. Kompatible Samsung LFD Serien: MDC (außer MD32C), MEC (außer ME32C), UEC, UDC
	Set Back Box (SBB-A, Quad Core, 32GB SSD)	SBB-Q32AX4/EN	8806071635408	P	799 €	1.009 €	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	schwarz	-	-	-	3	Samsung Set Back Box (SBB-A, Quad Core, 32GB SSD), kompatibel mit den LFD Modellen: ME40A, ME40B, ME46A, ME46B, ME55A, ME55B, SL46B, UE46A, UD46A, UE55A, UD55A, DE40A, DE40C, DE46A, DE46C, DE55A, DE55C, 700DX-3, 820DX-3. APU (Accelerated Processing Unit): AMD® A4-3510MX (Quad Core), 1.8GHz (max. 2.5GHz im Turbo Modus), 4MB L2 Cache, integr. Grafikeinheit: AMD Radeon HD6620G (444MHz GPU Tak), Arbeitsspeicher: 2x 2048MB DDR3-1600, SO-DIMM, SSD (Solid State Drive): 32 GB, USB: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0, Signalanschlüsse: 2x DP (davon 1x MagicInfo Out), Microsoft® Windows® Embedded Standard 2009 Betriebssystem
	Set Back Box (SBB-A, Quad Core, 32GB SSD)	SBB-Q32AV4/EN	8806071743387	P	799 €	1.009 €	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	schwarz	-	-	-	3	Samsung Set Back Box (SBB-A, Quad Core, 32GB SSD), kompatibel mit den LFD Modellen: ME40A, ME40B, ME46A, ME46B, ME55A, ME55B, SL46B, UE46A, UD46A, UE55A, UD55A, DE40A, DE40C, DE46A, DE46C, DE55A, DE55C, 700DX-3, 820DX-3. APU (Accelerated Processing Unit): AMD® A4-3510MX (Quad Core), 1.8GHz (max. 2.5GHz im Turbo Modus), 4MB L2 Cache, integr. Grafikeinheit: AMD Radeon HD6620G (444MHz GPU Tak), Arbeitsspeicher: 2x 2048MB DDR3-1600, SO-DIMM, SSD (Solid State Drive): 32 GB, USB: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0, Signalanschlüsse: 2x DP (davon 1x MagicInfo Out), Microsoft® Windows® 7 Embedded Betriebssystem
	Set Back Box (SBB-C, Quad Core, 32GB SSD) NEU!	SBB-Q32CV4/EN	8806085825338	P	799 €	1.009 €	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	schwarz	-	-	-	3	Set Back Box der Modellreihe 2013, APU (Accelerated Processing Unit): AMD® A4-3510MX (Quad Core), 1.8GHz (max. 2.5GHz im Turbo Modus), 4MB L2 Cache, integr. Grafikeinheit: AMD Radeon HD6620G (444MHz GPU Tak), Arbeitsspeicher: 2x 2048MB DDR3-1600, SO-DIMM, SSD (Solid State Drive): 32 GB, USB: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0, Signalanschlüsse: 2x DP Out (1x MagicInfo Out für die Verbindung mit kompatiblen Samsung LFD Modellen & 1x Standard), Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 Betriebssystem, DP > DVI Kabel (lang, kurz) im Lieferumfang enthalten. Kompatible Samsung LFD Serien: MDC (außer MD32C), MEC (außer ME32C), UEC, UDC
	Plug In Module (PIM-B, Dual Core, 32GB SSD, 2GB RAM)	SBB-PD32BV2/EN	8806085062245	P	699 €	919 €	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	schwarz	-	-	-	3	Samsung Plug In Modul (PIM-B) nach Intel® OPS (Open Pluggable Specification) Standard kompatibel mit ME65B/MD65C, ME75B/ME75C, ME95C, DEC/PEC Serie, LEC Serie, sowie ED65C/ED75C. APU (Accelerated Processing Unit): AMD® A4-3310MX (Dual Core), 2.1GHz (max. 2.5GHz im Turbo Modus) mit 2MB L2 Cache, integr. Grafikeinheit: AMD Radeon HD6480G (444MHz GPU Tak), Arbeitsspeicher: 1x 2048MB DDR3-1333, SO-DIMM, SSD (Solid State Drive): 32 GB, USB: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0, DP Out, Audio Out, Mic In, Windows® Embedded Standard 7
	Plug In Module (PIM-B, Quad Core, 32GB SSD, 4GB RAM)	SBB-PQ32BV4/EN	8806085065901	P	779 €	1.009 €	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	schwarz	-	-	-	3	Samsung Plug In Modul (PIM-B) nach Intel® OPS (Open Pluggable Specification) Standard kompatibel mit ME65B/MD65C, ME75B/ME75C, ME95C, DEC/PEC Serie, LEC Serie, sowie ED65C/ED75C. APU (Accelerated Processing Unit): AMD® A4-3510MX (Quad Core), 1.8GHz (max. 2.5GHz im Turbo Modus), 4MB L2 Cache, integr. Grafikeinheit: AMD Radeon HD6620G (444MHz GPU Tak), Arbeitsspeicher: 1x 4096MB DDR3-1333, SO-DIMM, SSD (Solid State Drive): 32 GB, USB: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0, DP Out, Audio Out, Mic In, Windows® Embedded Standard 7
	Plug In Module (PIM-B, Quad Core, 128GB SSD, 4GB RAM)	SBB-PQ28BP4/EN	8806085065895	P	1.259 €	1.629 €	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	schwarz	-	-	-	3	Samsung Plug In Modul (PIM-B) nach Intel® OPS (Open Pluggable Specification) Standard kompatibel mit ME65B/MD65C, ME75B/ME75C, ME95C, DEC/PEC Serie, LEC Serie, sowie ED65C/ED75C. APU (Accelerated Processing Unit): AMD® A4-3510MX (Quad Core), 1.8GHz (max. 2.5GHz im Turbo Modus), 4MB L2 Cache, integr. Grafikeinheit: AMD Radeon HD6620G (444MHz GPU Tak), Arbeitsspeicher: 1x 4096MB DDR3-1333, SO-DIMM, SSD (Solid State Drive): 128 GB, USB: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0, DP Out, Audio Out, Mic In, Windows® 7 Professional für Embedded Systeme
Zubehör LCD & pop	Wandhalterung (horizontal / vertikal)	WMN5770D/EDC	8808987530471	-	117 €	179 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Horizontale & vertikale Wandhalterung passend für folgende Modelle: 400/460MX-3, 400/460/550DX-3, 460UX-3, 400/460TS-3, PDP64*, SL46B
	Welcome Board	STN-520WE/EN	8808993414291	-	455 €	699 €	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	schwarz glänzend	-	-	-	-	2, 5

- Diverse elektronische Einbremschutzmaßnahmen minimieren das Risiko von Burn-ins weitmöglichst. Dennoch empfehlen wir zur Vermeidung von Burn-ins, keine stehenden Bilder für längere Zeit darzustellen.
- Glänzende Oberflächen können spiegeln. Die Verwendung von spiegelfenden Flächen am Arbeitsplatz ist vom Betreiber gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen.
- Large Format Displays (LCD): 36 Monate inkl. 36 Monate Vor-Ort-Service (On-Site Service).
- Plasma-Displays & Hybrid LFDs (HD-Serie): 2 Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Service (On-Site Service).
- Welcome Board: 6 Monate Garantie.
- Nur über speziell autorisierte Partner erhältlich.
- SUR40: 2 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Service (On-Site Service).
- Touch- & Protection Glas Overlays: 1 Jahr Garantie